

## Reprogramação

## 1. Dessensibilização

- 1.1. Diálogo Interno
  - 1.1.1. Quando
    - 1.1.1.1. Mudança de Ponto de Vista (que já existe internamente no paciente)
      - 1.1.1.1. Autoajuda
        - 1.1.1.1.1. Assumindo
      - 1.1.1.1.2. Ajuda Externa
        - 1.1.1.1.2.1. Terceirização
- 1.2. Mudança de Cena
  - 1.2.1. Quando
    - 1.2.1.1. O final real da história está ferindo valores internos na pessoa.
- 1.3. Discurso Terapêutico
  - 1.3.1. Quando
    - 1.3.1.1. Mudança de Ponto de Vista/interpretação (para uma referência que não existe em seu paciente)
- 1.4. Scripts (Story Telling)
  - 1.4.1. Quando
    - 1.4.1.1. Quando o paciente não quer perceber-se agindo diretamente para superação do conflito
  - 1.4.2. Exemplos
    - 1.4.2.1. Leito de Morte
- 1.5. Compouding
  - 1.5.1. Quando
    - 1.5.1.1. Paciente precisa de um Condicionamento. Quando um paciente não se sente "capaz" de um ato.
- 1.6. Catarse
  - 1.6.1. Quando
    - 1.6.1.1. Que o paciente está com uma programação fisica, fisiológica.
  - 1.6.2. Exemplo
    - 1.6.2.1. Terapia do Perdão
- 1.7. PNL
  - 1.7.1. Quando

- 1.7.1.1. Descaracterizar, desassociar,

  1.7.2. Exemplos

  1.7.2.1. Submodalidades

  1.7.2.2. Reprint

  1.7.2.3. ...

  1.8. Outras áreas Terapêuticas

  1.8.1. Reiki

  1.8.1.1. Alinhamento, Nivelamento, Limpeza Energética

  1.8.2. Massoterapia

  1.8.2.1. Musculatura contaminada
  - 1.8.3. Barras
  - 1.8.4. Aromaterapia
  - 1.8.5. ...

## 2. Ressignificação

## 3. Estudo Complementar

- 3.1. Perfis Comportamentais
  - 3.1.1. https://www.16personalities.com/br
- 3.2. Signos
- 3.3. Arquétipos